



<https://shumoff.biz>

8 800 505 79 42

support@shumoff.biz

[Instagram](#)

[ВКонтакте](#)

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Одноклассники](#)

[Youtube](#)

КАТАЛОГ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БРЕНДА ШУМОФФ

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
Шумофф Практик Броня 4 Артикул: 01370023 Шумофф Практик Броня - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту ма... Полное описание читайте на сайте	Лист 500*600 мм - 7 шт. в упаковке	Толщина: 3.5 мм Масса: 6.2 кг/м²	Лист 500 x 600 мм: 365 ₽
Шумофф Практик Броня 3 Артикул: 01370022 Шумофф Практик Броня - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту ма... Полное описание читайте на сайте	Лист 500*600 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 2.6 мм Масса: 4.3 кг/м²	Лист 500 x 600 мм: 292 ₽
Шумофф Практик Броня 2 Артикул: 01370021 Шумофф Практик Броня - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту ма... Полное описание читайте на сайте	Лист 500*600 мм - 15 шт. в упаковке	Толщина: 1.7 мм Масса: 2.5 кг/м²	Лист 500 x 600 мм: 222 ₽

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Praktik 4.0</u> Артикул: 01370020 Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*460 мм - 7 шт. в упаковке	Толщина: 4.0 мм Масса: 7.2 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 460 ₹
<u>Шумoff Praktik 3.0</u> Артикул: 01370019 Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*460 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 3 мм Масса: 5.1 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 350 ₹
<u>Шумoff Praktik 2.1</u> Артикул: 01370018 Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*460 мм - 15 шт. в упаковке	Толщина: 2.1 мм Масса: 3.4 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 280 ₹
<u>Шумoff Praktik 1.6</u> Артикул: 01370017 Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*460 мм - 20 шт. в упаковке	Толщина: 1.6 мм Масса: 2.4 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 244 ₹

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Layer (Лайер)</u> Артикул: 01370016 Шумoff Layer - это мастичный монтажный и маскирующий слой, представляет собой высоконаполненный полимер постоянной липкости. Самоклеящийся мастичный слой черного цвета сформирован между двух антиадгезионных бумаг. Одна из сторон защищена антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. За счет постоянной толщины в 1.7 мм и составу... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 25 шт. в упаковке	Толщина: 1.7 мм Масса: 3.0 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 95 ₺
<u>Шумофф Проф 8Ф</u> Артикул: 01370012 Шумофф Проф 8Ф - вибродемпфирующий термоклящийся материал повышенной жесткости. Данный материал создан на основе высоконаполненного полимерного композита, на битумной основе черного цвета. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций деталей кузова автомобиля, возникающих при его движении. В составе виброизоляции есть ингибиторы коррозии, которые замедляют процессы окисления ме... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 6 шт. в упаковке	Толщина: 8.0 мм Масса: 13.5 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 300 ₺
<u>Шумофф Проф Ф</u> Артикул: 01370011 Шумофф Проф Ф - вибродемпфирующий термоклящийся материал повышенной жесткости. Данный материал создан на основе высоконаполненного полимерного композита, на битумной основе черного цвета. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций д... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 12 шт. в упаковке	Толщина: 4.0 мм Масса: 6.3 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 185 ₺
<u>Шумoff Bass (Басс)</u> Артикул: 01370015 Материал Шумoff Bass представляет собой пластичный лист, в состав которого входят алюминиевый сплав толщиной 300 мкм и специальная мастика с повышенной адгезией, позволяющая материалу надежно удерживаться за края тех. отверстий в двери. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны... Полное описание читайте на сайте	Лист 750 x 540 мм - 4 шт. в упаковке	Толщина: 1.4 мм Масса: 2.6 кг/м²	Лист 750 x 540 мм: 760 ₺

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф Микс Ф</u> Артикул: 01370013 Шумофф Микс Ф является самым легким многослойным вибропоглощающим самоклеящимся материалом в линейке. Предназначен для эффективного гашения вибраций самых вибронегруженных металлических элементов кузова. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочаст... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 4.5 мм Масса: 7.4 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 255 ₺
<u>Шумoff Light 2 (Лайт 2)</u> Артикул: 0137004 Шумoff Light 2 - вибропоглощающий самоклеящийся материал с низкой плотностью мастичного слоя. Один из самых легких материалов на рынке автомобильной шумоизоляции РФ и СНГ, толщиной 2 мм. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций дет... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 22 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 2.2 мм Масса: 2.4 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 110 ₺ Лист 750 x 540 мм: 440 ₺
<u>Шумoff SPACE 5.0 (Спэйс)</u> Артикул: 01370010 Линейка вибропоглощающих мастичных самоклеящихся материалов Шумoff SPACE разработана для улучшения акустического комфорта в автомобиле, а именно, для снижения шума в салоне автомобиля во время его движения. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций деталей кузова автомобиля, возникающих при его движении. В составе виброизоляции есть ингибиторы коррозии, которые замедляют проц... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*250 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 5.0 мм Масса: 8.8 кг/м2	Лист 370 x 250 мм: 210 ₺
<u>Шумoff SPACE 2.0 (Спэйс)</u> Артикул: 0137009 Линейка вибропоглощающих мастичных самоклеящихся материалов Шумoff SPACE разработана для улучшения акустического комфорта в автомобиле, а именно, для снижения шума в салоне автомобиля во время его движения. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций деталей кузова автомобиля, возникающих при его движении. В составе виброизоляции есть ингибиторы коррозии, которые замедляют проц... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*250 мм - 20 шт. в упаковке	Толщина: 2.4 мм Масса: 3.7 кг/м2	Лист 370 x 250 мм: 120 ₺

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф М4</u> Артикул: 0137003 Шумофф М4 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Рецептура М-серии кардинально не менялась со времен основания компании. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций деталей кузова автомобиля, возникаю... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 12 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 6 шт. в упаковке	Толщина: 4.0 мм Масса: 6.6 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 150 ₺ Лист 750 x 540 мм: 600 ₺
<u>Шумофф М3</u> Артикул: 0137002 Шумофф М3 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Рецептура М-серии кардинально не менялась со времен основания компании. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций деталей кузова автомобиля, возникаю... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 16 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 8 шт. в упаковке	Толщина: 3.0 мм Масса: 4.5 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 125 ₺ Лист 750 x 540 мм: 500 ₺
<u>Шумофф М2</u> Артикул: 0137001 Шумофф М2 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Рецептура М-серии кардинально не менялась со времен основания компании. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций деталей кузова автомобиля, возникаю... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 22 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 2.2 мм Масса: 3.4 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 100 ₺ Лист 750 x 540 мм: 400 ₺
<u>Шумофф Super Jack (Супер Джек)</u> Артикул: 0137008 Вибропоглощающий материал Шумофф Super Jack представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, микрофиброволокна и ряда других ингредиентов. Монтируется первым слоем на очищенный... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 13 шт. в упаковке	Толщина: 3.6 мм Масса: 5.5 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 165 ₺

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Black Jack (Блэк Джек)</u> Артикул: 0137007 Вибропоглощающий материал Шумoff Black Jack представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, микрофиброволокна и ряда других ингредиентов. Монтируется первым слоем на очищенный... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 18 шт. в упаковке	Толщина: 2.7 мм Масса: 4.0 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 140 ₺
<u>Шумoff Jack (Джек)</u> Артикул: 0137006 Вибропоглощающий материал Шумoff Jack представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, микрофиброволокна и ряда других ингредиентов. Монтируется первым слоем на очищенный и обе... Полное описание читайте на сайте	Лист 370*270 мм - 25 шт. в упаковке	Толщина: 2.0 мм Масса: 3.0 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 120 ₺

УПЛОТНИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Absorber 5 в деталях (Абсорбер)</u> Артикул: 0537002 Absorber 5 относится к линейке уплотнительных, шумопоглощающих самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 5 мм, с преимущественно открытаячеистой структурой. Поставляется в виде ровно нарезанной ленты, размером 100 x 750 мм. Лицевая поверхность имеет плоский рельеф. Материал имеет НЕводостой... Полное описание читайте на сайте		Толщина: 5 мм Масса: 0.3 кг/м²	Рулон 100 x 750 мм: 120 ₺

УПЛОТНИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф Акустик</u> Артикул: 0537004 Шумофф Акустик- это нетканое полотно различных цветов на основе полиэфирных волокон с комплексной латексной пропиткой (карпет) и водостойким клеевым монтажным слоем, защищенным антиадгезионной бумагой с логотипом Шумофф. Рекомендуется применение только в декоративных целях, например, для облагораживания пластиковых элементов салона. Как антискрип лучше не применять, потому что через материал не предусмотрен для установки между постоянно трущимися деталями. Материал распространяется в четырех цветах: бежевый, серый, графит и черный и имеет два варианта ширины: 700 мм и 1250 мм. Рекомендуемые зоны применен... Полное описание читайте на сайте			Лист 1250 мм х п.м.: 840 ₺ Лист 700 мм х п.м.: 470 ₺
<u>Шумофф Акустик</u> Артикул: 0537004 Шумофф Акустик- это нетканое полотно различных цветов на основе полиэфирных волокон с комплексной латексной пропиткой (карпет) и водостойким клеевым монтажным слоем, защищенным антиадгезионной бумагой с логотипом Шумофф. Рекомендуется применение только в декоративных целях, например, для облагораживания пластиковых элементов салона. Как антискрип лучше не применять, потому что через материал не предусмотрен для установки между постоянно трущимися деталями. Материал распространяется в четырех цветах: бежевый, серый, графит и черный и имеет два варианта ширины: 700 мм и 1250 мм. Рекомендуемые зоны применен... Полное описание читайте на сайте			Лист 1250 мм х п.м.: 840 ₺ Лист 700 мм х п.м.: 470 ₺
<u>Шумофф Specific (Специфик)</u> Артикул: 0537005 Материал Шумофф Specific представляет собой гладкое декоративное покрытие на основе нетканого полотна (малифлис) черного цвета с водостойким клеевым липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Имеет отличные свойства по сопротивлению к истиранию, поэтому рекомендуется использовать как антискрип. Рекомендуемые зоны применения:... Полное описание читайте на сайте			лист 1000 мм х п.м.: 605 ₺

УПЛОТНИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Specific в деталях (Специфик)</u> Артикул: 0537006 Материал Шумoff Specific представляет собой гладкое декоративное покрытие на основе нетканого полотна (малифлис) черного цвета с водостойким клеевым липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Выполнен в виде ленты с размером 20 x 2500 мм. Имеет отличные свойства по сопротивлению к истиранию, поэтому используется как антискрип. Рекомендуемые зоны применения и примерное кол-во деталей на зону: - Стыки пластиковых деталей обшивки - Окантовка дверей: на 4 двери, 4 - 5 рул... Полное описание читайте на сайте		Масса: одного рулона 0,02 кг	Рулон 25 x 2500 мм: 106 ₺
<u>Шумоф Карпет (неклеевой)</u> Артикул: 0537007 Шумофф Карпет - это нетканое полотно различных цветов на основе полиэфирных волокон с комплексной латексной пропиткой. ВАЖНО! Без клеевого монтажного слоя. Рекомендуется применение только в декоративных целях, например, для облагораживания пластиковых элементов салона. Как антискрип лучше не применять, потому что через материал не предусмотре... Полное описание читайте на сайте			Лист 1400 мм x п.м.: 470 ₺
<u>Шумофф Комфорт 3 в деталях</u> Артикул: 0537008 Шумофф Комфорт 3 в деталях является звуко-теплоизоляционным, уплотнительным самоклеящимся материалом на основе вспененной резины черного цвета. Материал низко горючий и не впитывает воду. Водостойкий клеевой монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Рекомендуемые зоны применения и примерное кол-во дета... Полное описание читайте на сайте		Толщина: 3 мм Масса: 0.16 кг/м²	Рулон 15 x 2500 мм: 120 ₺
<u>Шумoff Praktik Flex 5</u> Артикул: 0537009 Шумoff Praktik Flex - относится к линейке уплотнительных шумопоглощающих самоклеящихся материалов. Материал представляет собой вспененный пенополиуретан толщиной 5 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумовой фон в автомобиле ниже. Звук проходит сквозь материал,... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*1000 мм - 40 шт. в упаковке	Толщина: 5 мм Масса: 0.20 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм : 510 ₺

УПЛОТНИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Praktik Flex 10</u> Артикул: 05370010 Шумoff Praktik Flex - относится к линейке уплотнительных шумопоглощающих самоклеящихся материалов. Материал представляет собой вспененный пенополиуретан толщиной 10 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумовой фон в автомобиле ниже. Звук проходит сквозь материал,... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*1000 мм - 20 шт. в упаковке	Толщина: 10 мм Масса: 0.40 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм : 630 ₺

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Набор "Тихие шины"</u> Артикул: 0837001 Данный набор сделает ваш автомобиль менее шумным, а значит, более комфортным. Комплект включает в себя 20 деталей из пенополиуретана, размером 150x500 мм, с липким водостойким монтажным слоем, прикаточный ролик и две бутылки с техническими жидкостями, предназначенными для быстрой и эффективной подготовки внутренней поверхности шины, для нанесен... Полное описание читайте на сайте			
<u>Набор "Тихие трубы"</u> Артикул: 0937001 В современных многоквартирных домах мало внимания уделено шумоизоляции. В частности, шумоизоляции канализационных труб, которые не спрятаны в стене и не прикрыты никаким коробом. В результате очень слышно стоки жидкостей по трубам. Это приводит к тому, что жители квартиры слышат звуки, которых не хотели бы слышать. Этот шум присутствует в кварти... Полное описание читайте на сайте			Набор: 3600 ₺
<u>Шумoff Soft 8</u> Артикул: 0237014 Все знают материал "Сплэн". Soft - это эволюция "Сплэна". Soft лучше гнётся, обладает эффектом памяти, он вязкоэластичный и позволяет работать на многоуровневых поверхностях, где "Сплэны" начнут отходить (распрямляться). Soft 8 - это улучшенная, более "гнущаяся" версия материала Base 8 с измененным соста... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*560 мм - 25 шт. в упаковке	Толщина: 8 мм Масса: 0.42 кг/м²	Лист 750 x 560 мм : 454 ₺

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф П8</u> Артикул: 02370010 Шумофф П8 - является тепло-звукоизоляционным материалом, разработанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесённым на него липким слоем. Имеет тёмно-серый цвет. В простонародье - Сплэн. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салон... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*560 мм - 25 шт. в упаковке	Толщина: 8 мм Масса: 0.45 кг/м²	Лист 750 x 560 мм : 400 ₹
<u>Шумофф П4</u> Артикул: 0237009 Шумофф П4 - является тепло-звукоизоляционным материалом, разработанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесённым на него липким слоем. Имеет тёмно-серый цвет. В простонародье - Сплэн. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салон... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*560 мм - 50 шт. в упаковке	Толщина: 4 мм Масса: 0.25 кг/м²	Лист 750 x 560 мм : 251 ₹
<u>Шумoff Soft 4</u> Артикул: 0237015 Все знают материал "Сплэн". Soft - это эволюция "Сплэна". Soft лучше гнётся, обладает эффектом памяти, он вязкоэластичный и позволяет работать на многоуровневых поверхностях, где "Сплэны" начнут отходить (распрямляться). Soft 4 - является тепло-звукоизоляционным материалом, разработанным на основе вспененного поли... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*560 мм - 50 шт. в упаковке	Толщина: 4 мм Масса: 0.3 кг/м²	Лист 750 x 560 мм : 284 ₹
<u>Шумофф П8В</u> Артикул: 0237002 Шумофф П8В является тепло-звукоизоляционным материалом, сделанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесенным на него водостойким клеевым слоем. В простонародье - Сплэн. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомоб... Полное описание читайте на сайте	Лист 750 x 560 мм - 25 шт. в упаковке	Толщина: 8 мм Масса: 0.45 кг/м²	лист 750 x 560 мм: 540 ₹

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф П4В</u> Артикул: 0237001 Шумофф П4В является тепло-звукоизоляционным материалом, сделанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесенным на него водостойким клеевым слоем. В простонародье - Сплэн. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомоб... Полное описание читайте на сайте	Лист 750 x 560 мм - 50 шт. в упаковке	Толщина: 4 мм Масса: 0.3 кг/м²	лист 750 x 560 мм: 332 ₺
<u>Шумофф Комфорт 10</u> Артикул: 0237005 Шумофф Комфорт 10 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал негорючий и не впитывает воду. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомобиля тепло зимой и прохладу л... Полное описание читайте на сайте	16 листов в упаковке	Толщина: 10 мм Масса: 1.1 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 1200 ₺
<u>Шумофф Комфорт A20Pro</u> Артикул: 0237005 Шумофф Комфорт A20Pro является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Все материалы серии "Комфорт" негорючие, водостойкие и имеют водостойкий клеевой слой, поэтому могут выдержать воздействие влаги проникающей внутрь двери. Комфорт A20Pro устанавливается преимущественно... Полное описание читайте на сайте	10 листов в упаковке	Толщина: 20 мм Масса: 1.0 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 1430 ₺
<u>Шумофф Комфорт 6</u> Артикул: 0237004 Шумофф Комфорт 6 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Все материалы серии "Комфорт" негорючие, водостойкие и имеют водостойкий клеевой слой, поэтому могут выдержать воздействие влаги проникающей внутрь двери или образующуюся в месте установки материала. Эти м... Полное описание читайте на сайте	20 листов в упаковке	Толщина: 6 мм Масса: 0.6 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 910 ₺

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф Комфорт 3</u> Артикул: 0237003 Шумофф Комфорт 3 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал негорючий и не впитывает воду. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомобиля тепло зимой и прохладу ле... Полное описание читайте на сайте	Лист 750 x 1000 мм - 24 шт. в упаковке	Толщина: 3 мм Масса: 0.3 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 800 ₺
<u>Шумoff Praktik BlockOut</u> Артикул: 02370011 Praktik BlockOut является многослойным тепло-звукоизоляционным материал размером 750x460 мм, общей толщиной 6 мм, включает в себя 2 слоя мастики, каждый из которых выполняет свою функцию, слоя вспененного ППЭ и мембраны нетканого типа белого цвета с черным принтом. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброиз... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*460 мм - 5 шт. в упаковке	Толщина: 6 мм Масса: 4.8 кг/м²	Лист 750 x 460 мм : 586 ₺
<u>Шумoff Paradox</u> Артикул: 0237008 Шумoff Paradox – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомобиля тепл... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*500 мм - 6 шт. в упаковке	Толщина: 4.5 мм Масса: 2.85 кг/м²	Лист 750 x 500 мм: 490 ₺
<u>Шумофф Композит</u> Артикул: 0237007 Шумофф Композит – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененного пенополиуретана, толщиной 5 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомобиля... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*500 мм - 4 шт. в упаковке	Толщина: 6.5 мм Масса: 2.93 кг/м²	Лист 750 x 500 мм: 576 ₺

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Prizma 6</u> Артикул: 0237006 Шумoff Prizma – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененной резины, толщиной 6 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомобиля тепло зимо... <u>Полное описание читайте на сайте</u>	Лист 750*500 мм - 4 шт. в упаковке	Толщина: 7.5 мм Масса: 3.15 кг/м²	Лист 750 x 500 мм : 795 ₺
<u>Шумoff Prizma 3</u> Артикул: 02370051 Шумoff Prizma – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененной резины, толщиной 3 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомобиля тепло зимо... <u>Полное описание читайте на сайте</u>	Лист 750*500 мм - 6 шт. в упаковке	Толщина: 4.5 мм Масса: 2.88 кг/м²	Лист 750 x 500 мм : 710 ₺

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Praktik Noise Stop 8</u> Артикул: 03370011 Шумoff Praktik Noise Stop - материал, представляющий собой вторичный пенополиуретан. Включения ППУ разной плотности (и разных цветов) предполагают наличие у материала свойств от звукопоглотителя до звукоизолятора. Материал имеет темно-серый и белый цвет. Цвет не влияет на характеристики. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем... <u>Полное описание читайте на сайте</u>	Лист 750*1000 мм - 15 шт. в упаковке	Толщина: 8 мм Масса: 0.80 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм : 980 ₺
<u>Шумoff Praktik Noise Stop 4</u> Артикул: 03370010 Шумoff Praktik Noise Stop - материал, представляющий собой вторичный пенополиуретан. Включения ППУ разной плотности (и разных цветов) предполагают наличие у материала свойств от звукопоглотителя до звукоизолятора. Материал имеет темно-серый и белый цвет. Цвет не влияет на характеристики. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем... <u>Полное описание читайте на сайте</u>	Лист 750*1000 мм - 30 шт. в упаковке	Толщина: 4 мм Масса: 0.50 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм : 610 ₺

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумoff Praktik Flex A15</u> Артикул: 0337008 Шумoff Praktik Flex - относится к линейке уплотнительных шумопоглощающих самоклеящихся материалов. Материал представляет собой вспененный пенополиуретан толщиной 15 мм. Бывает серого и зеленого цвета. Цвет на характеристики не влияет. При толщине 15 мм это продукт с развитой лицевой поверхностью (нарезан в виде волны). Эти материалы устанавливают... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*1000 мм - 16 шт. в упаковке	Толщина: 15 мм Масса: 0.7 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм : 756 ₺
<u>Шумoff Praktik Autoveloх 10</u> Артикул: 0337009 Praktik Autoveloх 10 - относится к линейке шумопоглощающих самоклеящихся материалов. Материал представляет собой объемное нетканое термоскрепленное полотно (войлок технический) темно-серого цвета толщиной 10 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумовой фон в автом... Полное описание читайте на сайте	Лист 750*1000 мм - 20 шт. в упаковке	Толщина: 10 мм Масса: 0.31 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм : 525 ₺
<u>Шумoff Absorber A15 (Абсорбер)</u> Артикул: 0337007 Шумoff Absorber A15 является шумопоглощающим самоклеящимся материалом серого цвета, с открытаячейистой структурой, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 15 мм. Лицевая поверхность имеет волнообразный рельеф. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумовой фон в автомобиле ниже. Звук проходит сквозь материал, при этом отсекается большая часть шумов, преимущественно на средних и высоких частота... Полное описание читайте на сайте	16 листов в упаковке	Толщина: 15 мм Масса: 0.78 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 1205 ₺
<u>Шумoff Absorber 10 (Абсорбер)</u> Артикул: 0537003 Шумoff Absorber 10 относится к линейке уплотнительных шумопоглощающих самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 10 мм, с открытаячейистой структурой. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумовой фон в автомобиле ниже. Зв... Полное описание читайте на сайте	20 листов в упаковке	Толщина: 10 мм Масса: 0.7 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 1115 ₺

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф Герметон 7Л</u> Артикул: 0337002 Шумофф Герметон 7Л - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовленный на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий частично закрытаячеистую пористую структуру. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумовой фон в автомобиле ниже. Звук проходит сквозь... Полное описание читайте на сайте	20 листов (15 м²) в упаковке	Толщина: 7 мм Масса: 0.62 кг/м² Водостойкий клей: Да	лист 750 x 1000 мм: 1465 Р
<u>Шумофф Герметон 7</u> Артикул: 0337001 Шумофф Герметон 7 – самоклеящийся шумопоглощающий, уплотнительный материал, на основе специального высококачественного ППУ серого цвета повышенной плотности. Материал имеет частично закрытаячеистую пористую структуру. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумово... Полное описание читайте на сайте	20 листов (15 м²) в упаковке	Толщина: 7 мм Масса: 0.56 кг/м² Водостойкий клей: Да	лист 750 x 1000 мм: 1080 Р
<u>Шумофф Герметон А30</u> Артикул: 0337006 Шумофф Герметон А30 - самоклеящийся шумопоглощающий материал черного цвета, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий частично закрытаячеистую пористую структуру. Материал имеет рельеф лицевой поверхности в форме пирамидок (волны). Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию... Полное описание читайте на сайте	8 листов (6 м²) в упаковке	Толщина: 30 мм Масса: 1.29 кг/м² Водостойкий клей: Да	лист 750 x 1000 мм: 2600 Р
<u>Шумофф Герметон А15Л</u> Артикул: 0337004 Шумофф Герметон А15Л - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий частично закрытаячеистую пористую структуру. Материал имеет рельеф лицевой поверхности в форме пирамидок (волны). Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумовой фон в автомобиле ниже. Звук проходит сквозь материал, при этом отсекается большая часть шумов, преимущественно на средних и вы... Полное описание читайте на сайте	16 листов (12 м²) в упаковке	Толщина: 15 мм Масса: 0.8 кг/м² Водостойкий клей: Да	лист 750 x 1000 мм: 1800 Р

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<u>Шумофф Герметон А15</u> Артикул: 0337003 Шумофф Герметон А15 - самоклеящийся шумопоглощающий материал черного цвета, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий частично закрытаячеистую пористую структуру. Лицевая поверхность материал имеет рельеф в форме пирамидок (волны). Эти материалы устанавлируются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию... Полное описание читайте на сайте	16 листов (12 м²) в упаковке	Толщина: 15 мм Масса: 0.85 кг/м² Водостойкий клей: Да	лист 750 x 1000 мм: 1470 Р

ИНСТРУМЕНТЫ	
Наименование	Цена
<u>Ролик прикаточный Practik</u> Артикул: 0637010 Прикаточный ролик с деревянной ручкой и логотипом линейки Practik. Размеры 190 x 40 мм. Диаметр ролика 20 мм. Структура ролика ярко выраженная. По любым вопросам о материалах, их установке или применению пишите нам в ВКонтакте или другие соц. сети по имени shumoff_official. Полное описание читайте на сайте	190 x 40 мм, штука: 375 Р
<u>Ролик прикаточный удлиненный Practik</u> Артикул: 0637011 Прикаточный ролик с деревянной ручкой и логотипом линейки Practik. Размеры 285 x 40 мм. Диаметр ролика 20 мм. Структура ролика ярко выраженная. По любым вопросам о материалах, их установке или применению пишите нам в ВКонтакте или другие соц. сети по имени shumoff_official. Полное описание читайте на сайте	285 x 40 мм, штука: 450 Р
<u>Ролик прикаточный Шумофф 30 мм</u> Артикул: 0637001 Ролик прикаточный Шумофф 30 мм выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 25 мм. Стандартный ролик для прикатки материалов в легкодоступных местах (пол, крыша, крышка капота). Полное описание читайте на сайте	30 мм, штука: 400 Р
<u>Клей аэрозольный универсальный</u> Артикул: 0637002 • Эластичное и прочное соединение • Быстрое высыхание • Высокая термостойкость • Отличная эргономичность Многоцелевой аэрозольный клей – это распыляемый клей со слабым запахом, разработанный для соединения широкого спектра материалов, таких как пенополиуретан, пенополиэтилен, нетканые материалы, ковролин, резина... Полное описание читайте на сайте	335 мл, штука: 750 Р

ИНСТРУМЕНТЫ	
Наименование	Цена
<u>Ролик прикаточный Шумофф Профи 200</u> Артикул: 0637003 Ролик прикаточный Шумофф Профи 200 выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 18 мм. Крепление бегунка к ручке с одной стороны, что обеспечивает более качественную проработку поверхностей рядом со стыками или стенками. Уникальной особенностью данного прикаточного ролика является удлинитель 235 мм, который позв... Полное описание читайте на сайте	ширина 30 мм, штука: 600 ₹
<u>Ролик прикаточный Шумофф Профи</u> Артикул: 0637004 Ролик прикаточный Шумофф Профи выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 18 мм. Крепление бегунка к ручке с одной стороны, что обеспечивает более качественную проработку поверхностей рядом со стыками или стенками. Ручка выполнена из высокопрочного пластика длиной 110 мм. По любым вопросам о материалах, их... Полное описание читайте на сайте	30 мм x 25 мм x 110 мм, штука: 500 ₹
<u>Набор съёмников (ремуверов)</u> Артикул: 0637005 Набор пластиковых съёмников предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок, а также элементов облицовки автомобиля. В комплекте 12 инструментов различной формы, которые позволяют бережно демонтировать разнообразные элементы обшивки автомобиля. Выполнены из высокопрочного пластика и стали. Полное описание читайте на сайте	набор предметов: 1200 ₹
<u>Большой съёмник (ремувер)</u> Артикул: 0637006 Большой съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес. Длина - 180 мм, ширина на концах - 20 мм. Полное описание читайте на сайте	180 x 22 мм, штука: 250 ₹
<u>Маленький съёмник (ремувер)</u> Артикул: 0637007 Маленький съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес. Длина - 140 мм, ширина на концах - 10 и 12 мм. Полное описание читайте на сайте	140 мм, штука: 200 ₹

ИНСТРУМЕНТЫ	
Наименование	Цена
<u>Съёмник линейка (ремувер)</u> Артикул: 0637008 Съемник линейка предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съемника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес. На корпусе съемника нанесена сантиметровая разметка. Длина - 200 мм, ширина на концах - 18 и 22 мм. Полное описание читайте на сайте	17 см, штука: 250 ₺
<u>Металлический съёмник (ремувер)</u> Артикул: 0637009 Металлический съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Долговечный инструмент. Длина - 180 мм, ширина на концах - 18 мм. Полное описание читайте на сайте	180 x 22 мм, штука: 350 ₺