



<https://shumoff.biz>

8 800 505 79 42

support@shumoff.biz

[Instagram](#)
[ВКонтакте](#)
[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Одноклассники](#)
[Youtube](#)

КАТАЛОГ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БРЕНДА ШУМОФФ

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p>Шумофф М2</p> <p>Артикул: 0137001</p> <p>Шумофф М2 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуковой...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	<p>Лист 370*270 мм - 22 шт. в упаковке</p> <p>Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 2.0 мм</p> <p>Масса: 3.2 кг/м²</p>	<p>Лист 370 x 270 мм: 97 ₺</p> <p>Лист 750 x 540 мм: 388 ₺</p>
<p>Шумофф М3</p> <p>Артикул: 0137002</p> <p>Шумофф М3 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуков...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	<p>Лист 370*270 мм - 16 шт. в упаковке</p> <p>Лист 750*540 мм - 8 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 3.0 мм</p> <p>Масса: 4.5 кг/м²</p>	<p>Лист 370 x 270 мм: 118 ₺</p> <p>Лист 750 x 540 мм: 472 ₺</p>
<p>Шумофф М4</p> <p>Артикул: 0137003</p> <p>Шумофф М4 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуковой...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	<p>Лист 370*270 мм - 12 шт. в упаковке</p> <p>Лист 750*540 мм - 6 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 4.0 мм</p> <p>Масса: 6.6 кг/м²</p>	<p>Лист 370 x 270 мм: 140 ₺</p> <p>Лист 750 x 540 мм: 560 ₺</p>
<p>Шумофф Light 2 (Лайт 2)</p> <p>Артикул: 0137004</p> <p>Шумофф Light 2 - вибропоглощающий самоклеящийся материал с низкой плотностью мастичного слоя. Один из самых легких материалов на рынке, толщиной 2 мм. Лицевое покрытие - алюминиевая фольга, которая обеспечивает механическую защиту и повышает виброакустические свойства материала. Мастичный слой красного цвета - наполненная облегченная виброгасящ...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	<p>Лист 370*270 мм - 22 шт. в упаковке</p> <p>Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 2.2 мм</p> <p>Масса: 2.4 кг/м²</p>	<p>Лист 370 x 270 мм: 100 ₺</p> <p>Лист 750 x 540 мм: 400 ₺</p>

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Light 3 (Лайт 3)</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 0137005</p> <p>Шумoff Light 3 - вибропоглощающий самоклеящийся материал с низкой плотностью мастичного слоя. Лицевое покрытие - алюминиевая фольга, которая обеспечивает механическую защиту и повышает виброакустические свойства материала. Мастичный слой красного цвета - наполненная облегченная виброгасящая полимерная композиция на каучуковой основе, закрытая а...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 370*270 мм - 14 шт. в упаковке	Толщина: 3.2 мм Масса: 3.8 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 130 ₹
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Jack (Джек)</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 0137006</p> <p>Вибропоглощающий материал Шумoff Jack представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, фиброволокна и ряда других ингредиентов. Мастичные листы Шумoff Jack имеют серебристый цв...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 370*270 мм - 25 шт. в упаковке	Толщина: 2.0 мм Масса: 3.1 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 117 ₹
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Black Jack (Блэк Джек)</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 0137007</p> <p>Вибропоглощающий материал Шумoff Black Jack представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, фиброволокна и ряда других ингредиентов. Мастичные листы Шумoff Black Jack имеют че...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 370*270 мм - 18 шт. в упаковке	Толщина: 2.7 мм Масса: 4.0 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 135 ₹
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff SPACE 2.0 (Спэйс)</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 0137008</p> <p>Линейка вибропоглощающих мастичных самоклеящихся материалов Шумoff SPACE разработана для улучшения акустического комфорта в автомобиле, а именно, для снижения шума в салоне автомобиля во время его движения. Материал Шумoff SPACE 2.0 обладает максимально высокими характеристиками адгезии к окрашенному металлу, КМП и стойкостью к УФ-излучению* среди аналогичных материалов. *Стойкость к ультрафиолету 24 мес., при испытаниях аналогичных материалов показатели составляют 18 месяцев. Фольга чёрн...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 370*250 мм - 20 шт. в упаковке	Толщина: 2.0 мм Масса: 3.5 кг/м²	Лист 370 x 250 мм: 120 ₹

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff SPACE 5.0 (Спэйс)</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 0137009</p> <p>Линейка вибропоглощающих мастичных самоклеящихся материалов Шумoff SPACE разработана для улучшения акустического комфорта в автомобиле, а именно, для снижения шума в салоне автомобиля во время его движения. Материал Шумoff SPACE 5.0 обладает максимально высокими характеристиками адгезии к окрашенному металлу, КМП и стойкостью к УФ-излучению* среди аналогичных материалов. *Стойкость к ультрафиолету 24 мес., при испытаниях аналогичных материалов показатели составляют 18 месяцев. Шумoff SPA...</p> <p style="text-align: center;">Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 370*250 мм - 8 шт. в упаковке	Толщина: 5.0 мм Масса: 8.2 кг/м ²	Лист 370 x 250 мм: 210 ₹
<p style="text-align: center;"><u>Шумофф Проф Ф</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 01370010</p> <p>Шумофф Проф Ф - вибродемпфирующий термоклеящийся материал повышенной жесткости. Данный материал создан на основе высоконаполненного полимерного композита, на битумной основе черного цвета. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Считается лучшим выбором для автозвуковых спортсменов. Материал обладает те...</p> <p style="text-align: center;">Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 370*270 мм - 12 шт. в упаковке	Толщина: 4.0 мм Масса: 6.3 кг/м ²	Лист 370 x 270 мм: 180 ₹
<p style="text-align: center;"><u>Шумофф Проф 8Ф</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 01370011</p> <p>Шумофф Проф 8Ф - вибродемпфирующий термоклеящийся материал повышенной жесткости. Данный материал создан на основе высоконаполненного полимерного композита, на битумной основе черного цвета. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Считается лучшим выбором для автозвуковых спортсменов. Материал обладает термонаплавляемым эффектом, для создания максимального звукового давления. Это значит то, что материал перед инсталляцией обязательно нужно нагреть, а...</p> <p style="text-align: center;">Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 370*270 мм - 6 шт. в упаковке	Толщина: 8.0 мм Масса: 13.5 кг/м ²	Лист 370 x 270 мм: 295 ₹
<p style="text-align: center;"><u>Шумофф Микс Ф</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 01370012</p> <p>Шумофф Микс Ф является самым легким многослойным вибропоглощающим самоклеящимся материалом в линейке. Предназначен для эффективного гашения вибраций самых вибронегруженных металлических элементов кузова. Преимущество многослойных материалов в том, что эффективность их не снижается с изменением температуры, т.е. вибропоглощение будет высоким как...</p> <p style="text-align: center;">Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 370*270 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 4.5 мм Масса: 7.4 кг/м ²	Лист 370 x 270 мм: 255 ₹
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Микс Ф Special Edition</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 01370013</p> <p>Шумoff Микс Ф Special Edition является самым толстым многослойным вибропоглощающим самоклеящимся материалом в линейке. Предназначен для эффективного гашения вибраций самых вибронегруженных металлических элементов кузова. Преимущество многослойных материалов в том, что эффективность их не снижается с изменением температуры, т.е. вибропоглощение б...</p> <p style="text-align: center;">Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 370*270 мм - 8 шт. в упаковке	Толщина: 6.0 мм Масса: 9.5 кг/м ²	Лист 370 x 270 мм: 320 ₹

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Bass (Басс)</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 01370014</p> <p>Материал Шумoff Bass представляет собой пластичный лист, в состав которого входят алюминиевый сплав толщиной 300 мкм и специальная мастика с повышенной адгезией, позволяющая материалу надежно удерживаться за края тех. отверстий в двери. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Материал используют, в ос...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 750 x 540 мм - 4 шт. в упаковке	Толщина: 1.4 мм Масса: 2.6 кг/м²	Лист 750 x 540 мм: 740 ₹
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Layer (Лайер)</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 01370015</p> <p>Шумoff Layer - это мастичный монтажный и маскирующий слой, представляет собой высоконаполненный полимер постоянной липкости. Самоклеящийся мастичный слой черного цвета сформирован между двух антиадгезионных бумаг. Одна из сторон защищена антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. За счет постоянной толщины в 1.7 мм и составу об...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>		Толщина: Масса:	Лист 370 x 270 мм: 85 ₹
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Praktik 1.6</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 01370016</p> <p>Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 750*460 мм - 20 шт. в упаковке	Толщина: 1.6 мм Масса: 2.5 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 226 ₹
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Praktik 2.1</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 01370017</p> <p>Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 750*460 мм - 15 шт. в упаковке	Толщина: 2.1 мм Масса: 3.45 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 259 ₹
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Praktik 3.0</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 01370018</p> <p>Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>		Толщина: 3 мм Масса: 5.2 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 314 ₹

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p style="text-align: center;">Шумoff Praktik 4.0</p> <p>Артикул: 01370019</p> <p>Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 750*460 мм - 7 шт. в упаковке	Толщина: 4.0 мм Масса: 7.30 кг/м²	Лист 750 x 460 мм: 407 ₹
<p style="text-align: center;">Шумoff Praktik Броня 2</p> <p>Артикул: 01370020</p> <p>Шумoff Praktik Броня - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту ма...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 500*600 мм - 15 шт. в упаковке	Толщина: 2.1 мм Масса: 3.55 кг/м²	Лист 500 x 600 мм: 204 ₹
<p style="text-align: center;">Шумoff Praktik Броня 3</p> <p>Артикул: 01370021</p> <p>Шумoff Praktik Броня - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту ма...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 500*600 мм - 10 шт. в упаковке	Толщина: 2.8 мм Масса: 5.05 кг/м²	Лист 500 x 600 мм: 259 ₹
<p style="text-align: center;">Шумoff Praktik Броня 4</p> <p>Артикул: 01370022</p> <p>Шумoff Praktik Броня - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту ма...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 500*600 мм - 7 шт. в упаковке	Толщина: 3.7 мм Масса: 6.90 кг/м²	Лист 500 x 600 мм: 330 ₹

УПЛОТНИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p style="text-align: center;">Шумoff Absorber 5 (Абсорбер)</p> <p>Артикул: 0537001</p> <p>Absorber 5 относится к линейке уплотнительных, шумопоглощающих самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 5 мм, с преимущественно открытоячеистой структурой. Лицевая поверхность имеет плоский рельеф. Материал имеет НЕводостойкий липкий монтажный слой, защищенный антиадгезионной бумагой. Не р...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	40 листов в упаковке	Толщина: 5 мм Масса: 0.42 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм: 760 ₹

УПЛОТНИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p align="center"><u>Шумофф Absorber 5 в деталях (Абсорбер)</u></p> <p>Артикул: 0537002</p> <p>Absorber 5 относится к линейке уплотнительных, шумопоглощающих самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 5 мм, с преимущественно открытой пористой структурой. Поставляется в виде ровно нарезанной ленты, размером 100 x 750 мм. Лицевая поверхность имеет плоский рельеф. Материал имеет НЕводостой...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>		<p>Толщина: 5 мм Масса: 0.3 кг/м²</p>	<p>Рулон 100 x 750 мм: 120 ₺</p>
<p align="center"><u>Шумофф Акустик</u></p> <p>Артикул: 0537004</p> <p>Шумофф Акустик- это нетканое полотно различных цветов на основе полиэфирных волокон с комплексной латексной пропиткой (карпет) и водостойким клеевым монтажным слоем, защищенным антиадгезионной бумагой с логотипом Шумофф. Рекомендуется применение только в декоративных целях, например, для облагораживания пластиковых элементов салона. Как антискрип лучше не применять, потому что через материал не предусмотрен для установки между постоянно трущимися деталями. Материал распространяется в четырех цветах: бежевый, серый, графит и черный и имеет два варианта ширины: 700 мм и 1250 мм. Рекомендуемые зоны применен...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>			<p>Лист 1250 мм x п.м.: 825 ₺ Лист 700 мм x п.м.: 470 ₺</p>
<p align="center"><u>Шумофф Specific (Специфик)</u></p> <p>Артикул: 0537005</p> <p>Материал Шумофф Specific представляет собой гладкое декоративное покрытие на основе нетканого полотна (малифлис) черного цвета с водостойким клеевым липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Имеет отличные свойства по сопротивлению к истиранию, поэтому рекомендуется использовать как антискрип. Рекомендуемые зоны применения:...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>			<p>лист 1000 мм x п.м.: 605 ₺</p>
<p align="center"><u>Шумофф Specific в деталях (Специфик)</u></p> <p>Артикул: 0537006</p> <p>Материал Шумофф Specific представляет собой гладкое декоративное покрытие на основе нетканого полотна (малифлис) черного цвета с водостойким клеевым липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Выполнен в виде ленты с размером 20 x 2500 мм. Имеет отличные свойства по сопротивлению к истиранию, поэтому используется как антискрип. Рекомендуемые зоны применения и примерное кол-во деталей на зону: - Стыки пластиковых деталей обшивки - Окантовка дверей: на 4 двери, 4 - 5 рул...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>		<p>Масса: одного рулона 0,02 кг</p>	<p>Рулон 25 x 2500 мм: 100 ₺</p>

УПЛОТНИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p style="text-align: center;"><u>Карпет неклеевой</u></p> <p>Артикул: 0537007</p> <p>Карпет - это нетканое полотно различных цветов на основе полиэфирных волокон с комплексной латексной пропиткой. Без клеевого монтажного слоя. Рекомендуется применение только в декоративных целях, например, для облагораживания пластиковых элементов салона. Как антискрип лучше не применять, потому что через материал не предусмотрен для установки между постоянно трущимися деталями. Места применения: - Короб сабвуфера - Отсеки под мелочь и бутылки - Бардачок - Отделы в нижней части двери</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>			Лист 1400 мм х п.м.: 470 ₺
<p style="text-align: center;"><u>Шумофф Комфорт 3 в деталях</u></p> <p>Артикул: 0537008</p> <p>Шумофф Комфорт 3 в деталях является звуко-теплоизоляционным, уплотнительным самоклеящимся материалом на основе вспененной резины черного цвета. Материал низко горючий и не впитывает воду. Водостойкий клеевой монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Рекомендуемые зоны применения и примерное кол-во дета...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>		Толщина: 3 мм Масса: 0.16 кг/м²	Рулон 15 x 2500 мм: 120 ₺
<p style="text-align: center;"><u>Шумофф Praktik Flex 5</u></p> <p>Артикул: 0537009</p> <p>Шумофф Praktik Flex - относится к линейке уплотнительных шумопоглощающих самоклеящихся материалов. Материал представляет собой вспененный пенополиуретан толщиной 5 мм. Flex предназначен для монтажа на поверхности, к которым предъявляются дополнительные требования по снижению уровня отраженного шума, а также для уплотнения зазоров между деталями...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 750*1000 мм - 40 шт. в упаковке	Толщина: 5 мм Масса: 0.20 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм : 484 ₺
<p style="text-align: center;"><u>Шумофф Praktik Flex 10</u></p> <p>Артикул: 05370010</p> <p>Шумофф Praktik Flex - относится к линейке уплотнительных шумопоглощающих самоклеящихся материалов. Материал представляет собой вспененный пенополиуретан толщиной 10 мм. Flex предназначен для монтажа на поверхности, к которым предъявляются дополнительные требования по снижению уровня отраженного шума, а также для уплотнения зазоров между деталями...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 750*1000 мм - 20 шт. в упаковке	Толщина: 10 мм Масса: 0.40 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм : 605 ₺

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
--------------	-------------------	----------------	------

Шумофф П4В

Артикул: 0237001

Шумофф П4В является тепло-звукоизоляционным материалом, сделанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесенным на него водостойким клеевым слоем. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Материал имеет оранжевый цвет и тиснение с лицевой стороны в виде сетки. Идеаль...

[Полное описание читайте на сайте](#)Лист 750 x 560 мм -
50 шт. в упаковкеТолщина: 4 мм
Масса: 0.3 кг/м²

лист 750 x 560 мм: 320 ₺

Шумофф П8В

Артикул: 0237002

Шумофф П8В является тепло-звукоизоляционным материалом, сделанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесенным на него водостойким клеевым слоем. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Материал имеет оранжевый цвет и тиснение с лицевой стороны в виде сетки. Идеаль...

[Полное описание читайте на сайте](#)Лист 750 x 560 мм -
25 шт. в упаковкеТолщина: 8 мм
Масса: 0.45 кг/м²

лист 750 x 560 мм: 520 ₺

Шумофф Комфорт 3

Артикул: 0237003

Шумофф Комфорт 3 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал негорючий и не впитывает воду. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Идеально подходит для обработки поверхностей, имеющих выступы, изгибы и углубления....

[Полное описание читайте на сайте](#)Лист 750 x 1000 мм -
24 шт. в упаковкеТолщина: 3 мм
Масса: 0.3 кг/м²

лист 750 x 1000 мм: 800 ₺

Шумофф Комфорт 6

Артикул: 0237004

Шумофф Комфорт 6 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал негорючий и не впитывает воду. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Идеально подходит для обработки поверхностей, имеющих выступы, изгибы и углубления....

[Полное описание читайте на сайте](#)

20 листов в упаковке

Толщина: 6 мм
Масса: 0.6 кг/м²

лист 750 x 1000 мм: 910 ₺

Шумофф Комфорт 10

Артикул: 0237005

Шумофф Комфорт 10 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал негорючий и не впитывает воду. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Идеально подходит для обработки поверхностей, имеющих выступы, изгибы и углубления...

[Полное описание читайте на сайте](#)

16 листов в упаковке

Толщина: 10 мм
Масса: 1.1 кг/м²

лист 750 x 1000 мм: 1200 ₺

<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Prizma</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 0237006</p> <p>Шумoff Prizma – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененной резины, толщиной 3 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Разработан для применения в автомобилях, но может использоваться в быту. Служит препятствием для проникновения шума в салон автомобиля во время движения. Созда...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	<p>Лист 750*500 мм - 6 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 4.5 мм Масса: 2.88 кг/м²</p>	<p>Лист 750 x 500 мм : 670 ₺</p>
<p style="text-align: center;"><u>Шумофф Композит</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 0237007</p> <p>Шумофф Композит – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененного пенополиуретана, толщиной 5 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Разработан для применения в автомобилях, но может использоваться в быту. Служит препятствием для проникновения шума в салон автомобиля во время движ...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	<p>Лист 750*500 мм - 4 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 6.5 мм Масса: 2.93 кг/м²</p>	<p>Лист 750 x 500 мм: 550 ₺</p>
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Paradox</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 0237008</p> <p>Шумoff Paradox – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Разработан для применения в автомобилях, но может использоваться в быту. Служит препятствием для проникновения шума в салон автомобиля во время движения....</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	<p>Лист 750*500 мм - 6 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 4.5 мм Масса: 2.85 кг/м²</p>	<p>Лист 750 x 500 мм: 460 ₺</p>
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Praktik Base 4</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 0237009</p> <p>Шумoff Praktik Base - является тепло-звукоизоляционным материалом, разработанным на основе вспененного полиэтилена с закрытойчейистой структурой и нанесённым на него липким слоем. Имеет тёмно-серый цвет. Уникальные свойства: Антиадгезионная бумага имеет изображение фирменного логотипа и линовку, что защищает продукт от подделок и упрощает работу...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	<p>Лист 750*560 мм - 50 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 4 мм Масса: 0.25 кг/м²</p>	<p>Лист 750 x 560 мм : 242 ₺</p>
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Praktik Base 8</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 02370010</p> <p>Praktik Base - является тепло-звукоизоляционным материалом, разработанным на основе вспененного полиэтилена с закрытойчейистой структурой и нанесённым на него липким слоем. Имеет тёмно-серый цвет. Уникальные свойства: Антиадгезионная бумага имеет изображение фирменного логотипа Praktik и линовку, что защищает продукт от подделок и упрощает работу...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	<p>Лист 750*560 мм - 25 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 8 мм Масса: 0.45 кг/м²</p>	<p>Лист 750 x 560 мм : 385 ₺</p>

Шумoff Praktik BlockOut

Артикул: 02370011

Praktik BlockOut является многослойным тепло-звукоизоляционным материал размером 750x460 мм, общей толщиной 6 мм, включает в себя 2 слоя мастики, каждый из которых выполняет свою функцию, слоя вспененного ППЭ и мембраны нетканого типа белого цвета с черным принтом. Монтажный слой мастики, толщиной 1.7 мм, выполнен таким образом, чтобы обеспечива...

[Полное описание читайте на сайте](#)

Лист 750*460 мм - 5 шт. в упаковке

Толщина: 6 мм
Масса: 4.8 кг/м²

Лист 750 x 460 мм : 572 ₺

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Наименование

Листов в упаковке

Характеристики

Цена

Шумофф Герметон 7

Артикул: 0337001

Шумофф Герметон 7 – самоклеящийся шумопоглощающий, уплотнительный материал, на основе специального высококачественного ППУ серого цвета повышенной плотности. Материал имеет частично закрытоячеистую пористую структуру. Водостойкий клеевой монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Не рекомендуем...

[Полное описание читайте на сайте](#)

20 листов (15 м²) в упаковке

Толщина: 7 мм
Масса: 0.6 кг/м²
Водостойкий клей: Да

лист 750 x 1000 мм: 1050 ₺

Шумофф Герметон 7Л

Артикул: 0337002

Шумофф Герметон 7Л - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовленный на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий частично закрытоячеистую пористую структуру. На плоскую лицевую поверхность материала, нанесена тонкая звукопрозрачная влагонепроницаемая полиуретановая плёнка чёрного цвета толщиной 6 мкм. Водостойки клеевой мо...

[Полное описание читайте на сайте](#)

20 листов (15 м²) в упаковке

Толщина: 7 мм
Масса: 0.62 кг/м²
Водостойкий клей: Да

лист 750 x 1000 мм: 1260 ₺

Шумофф Герметон А15

Артикул: 0337003

Шумофф Герметон А15 - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий частично закрытоячеистую пористую структуру. Лицевая поверхность материал имеет рельеф в форме пирамидок (волны). Водостойкий клеевой монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и лино...

[Полное описание читайте на сайте](#)

16 листов (12 м²) в упаковке

Толщина: 15 мм
Масса: 0.85 кг/м²
Водостойкий клей: Да

лист 750 x 1000 мм: 1380 ₺

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p style="text-align: center;"><u>Шумофф Герметон А15Л</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 0337004</p> <p>Шумофф Герметон А15Л - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий частично закрытаячеистую пористую структуру. Материал имеет рельеф лицевой поверхности в форме пирамидок (волны). На лицевое покрытие нанесена тонкая звукопрозрачная влагонепроницаемая полиуретановая плёнка чёрного цвета толщиной 6 мкм. Водостойки клеевой монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Благодаря водоо...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	<p>16 листов (12 м²) в упаковке</p>	<p>Толщина: 15 мм Масса: 0.8 кг/м² Водостойкий клей: Да</p>	<p>лист 750 x 1000 мм: 1450 ₺</p>
<p style="text-align: center;"><u>Шумофф Герметон А30</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 0337006</p> <p>Шумофф Герметон А30 - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий частично закрытаячеистую пористую структуру. Материал имеет рельеф лицевой поверхности в форме пирамидок (волны). Водостойкий клеевой монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и лино...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	<p>8 листов (6 м²) в упаковке</p>	<p>Толщина: 30 мм Масса: 1.45 кг/м² Водостойкий клей: Да</p>	<p>лист 750 x 1000 мм: 2390 ₺</p>
<p style="text-align: center;"><u>Шумофф Absorber А15 (Абсорбер)</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 0337007</p> <p>Шумофф Absorber А15 является шумопоглощающим самоклеящимся материалом, с преимущественно открытаячеистой структурой, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 15 мм. Лицевая поверхность имеет волнообразный рельеф. Материал имеет НЕводостойкий липкий монтажный слой, защищенный антиадгезионной бумагой. Материал менее плотный, чем Шумофф Герметон и не с таким выраженным эффектом памяти. Не рекомендуется установка в места повышенной влажности и места, где возможно обра...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	<p>16 листов в упаковке</p>	<p>Толщина: 15 мм Масса: 0.78 кг/м²</p>	<p>лист 750 x 1000 мм: 1100 ₺</p>
<p style="text-align: center;"><u>Шумофф Praktik Noise Stop 4</u></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 03370010</p> <p>Шумофф Praktik Noise Stop - материал, представляющий собой вторичный пенополиуретан. Включения ППУ разной плотности (и разных цветов) предполагают наличие у материала свойств от звукопоглотителя до звукоизолятора. Материал имеет темно-серый и белый цвет. Пенополиуретан плотностью от 100 до 130 кг/м³ имеет крайне неравномерную структуру ячейки. С...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	<p>Лист 750*1000 мм - 30 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 4 мм Масса: 0.50 кг/м²</p>	<p>Лист 750 x 1000 мм : 550 ₺</p>

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Praktik Noise Stop 8</u></p> <p>Артикул: 03370011</p> <p>Шумoff Praktik Noise Stop - материал, представляющий собой вторичный пенополиуретан. Включения ППУ разной плотности (и разных цветов) предполагают наличие у материала свойств от звукопоглотителя до звукоизолятора. Материал имеет темно-серый и белый цвет. Пенополиуретан плотностью от 100 до 130 кг/м3 имеет крайне неравномерную структуру ячейки. С...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 750*1000 мм - 15 шт. в упаковке	Толщина: 8 мм Масса: 0.80 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм : 902 ₹
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Praktik Autovelox 10</u></p> <p>Артикул: 0337009</p> <p>Praktik Autovelox 10 - относится к линейке шумопоглощающих самоклеящихся материалов. Материал представляет собой объемное нетканое термоскрепленное полотно (войлок технический) темно-серого цвета толщиной 10 мм. Autovelox 10 предназначен для монтажа на поверхности, к которым предъявляются дополнительные требования по снижению уровня шума, а также...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 750*1000 мм - 20 шт. в упаковке	Толщина: 10 мм Масса: 0.31 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм : 523 ₹
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Praktik Flex A15</u></p> <p>Артикул: 0337008</p> <p>Шумoff Praktik Flex - относится к линейке уплотнительных шумопоглощающих самоклеящихся материалов. Материал представляет собой вспененный пенополиуретан толщиной 15 мм. При толщине 15 мм это продукт с развитой лицевой поверхностью (нарезан в виде волны). Flex предназначен для монтажа на поверхности, к которым предъявляются дополнительные требов...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	Лист 750*1000 мм - 16 шт. в упаковке	Толщина: 15 мм Масса: 0.7 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм : 715 ₹
<p style="text-align: center;"><u>Шумoff Absorber 10 (Абсорбер)</u></p> <p>Артикул: 0537003</p> <p>Шумoff Absorber 10 относится к линейке уплотнительных шумопоглощающих самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 10 мм, с преимущественно открытой ячейкой структурой. Лицевая поверхность имеет плоский рельеф. Материал имеет НЕводостойкий липкий монтажный слой, защищенный антиадгезионной бумагой....</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	20 листов в упаковке	Толщина: 10 мм Масса: 0.7 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 1050 ₹

ИНСТРУМЕНТЫ

Наименование	Цена
<p style="text-align: center;"><u>Ролик прикаточный удлиненный Praktik</u></p> <p>Артикул: 0637011</p> <p>Прикаточный ролик с деревянной ручкой и логотипом линейки Praktik. Размеры 285 x 40 мм. Диаметр ролика 20 мм. Структура ролика ярко выраженная. 2</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	285 x 40 мм, штука: 450 ₹

ИНСТРУМЕНТЫ

Наименование	Цена
<p><u>Ролик прикаточный Prastik</u></p> <p>Артикул: 0637010</p> <p>Прикаточный ролик с деревянной ручкой и логотипом линейки Prastik. Размеры 190 x 40 мм. Диаметр ролика 20 мм. Структура ролика ярко выраженная.</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	190 x 40 мм, штука: 350 ₺
<p><u>Ролик прикаточный Шумофф 30 мм</u></p> <p>Артикул: 0637001</p> <p>Ролик прикаточный Шумофф 30 мм выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 25 мм. Стандартный ролик для прикатки материалов в легкодоступных местах (пол, крыша, крышка капота).</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	30 мм, штука: 350 ₺
<p><u>Клей аэрозольный универсальный</u></p> <p>Артикул: 0637002</p> <p>• Эластичное и прочное соединение • Быстрое высыхание • Высокая термостойкость • Отличная эргономичность Многоцелевой аэрозольный клей – это распыляемый клей со слабым запахом, разработанный для соединения широкого спектра материалов, таких как пенополиуретан, пенополиэтилен, нетканые материалы, ковролин, резина...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	335 мл, штука: 850 ₺
<p><u>Ролик прикаточный Шумофф Профи 200</u></p> <p>Артикул: 0637003</p> <p>Ролик прикаточный Шумофф Профи 200 выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 18 мм. Крепление бегунка к ручке с одной стороны, что обеспечивает более качественную проработку поверхностей рядом со стыками или стенками. Уникальной особенностью данного прикаточного ролика является удлинитель 235 мм, который позв...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	ширина 30 мм, штука: 500 ₺
<p><u>Ролик прикаточный Шумофф Профи</u></p> <p>Артикул: 0637004</p> <p>Ролик прикаточный Шумофф Профи выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 18 мм. Крепление бегунка к ручке с одной стороны, что обеспечивает более качественную проработку поверхностей рядом со стыками или стенками. Ручка выполнена из высокопрочного пластика длиной 110 мм.</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	30 мм x 25 мм x 110 мм, штука: 400 ₺
<p><u>Набор съёмников (ремунеров)</u></p> <p>Артикул: 0637005</p> <p>Набор пластиковых съёмников предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок, а также элементов облицовки автомобиля. В комплекте 12 инструментов различной формы, которые позволяют бережно демонтировать разнообразные элементы обшивки автомобиля. Выполнены из высокопрочного пластика и стали.</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	набор предметов: 1200 ₺

ИНСТРУМЕНТЫ

Наименование	Цена
<p><u>Большой съёмник (ремучер)</u></p> <p>Артикул: 0637006</p> <p>Большой съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес. Длина - 180 мм, ширина на концах - 20 мм.</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	180 x 22 мм, штука: 250 ₺
<p><u>Маленький съёмник (ремучер)</u></p> <p>Артикул: 0637007</p> <p>Маленький съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес. Длина - 140 мм, ширина на концах - 10 и 12 мм.</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	140 мм, штука: 200 ₺
<p><u>Съёмник линейка (ремучер)</u></p> <p>Артикул: 0637008</p> <p>Съёмник линейка предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес. На корпусе съёмника нанесена сантиметровая разметка. Длина - 200 мм, ширина на концах - 18 и 22 мм.</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	17 см, штука: 250 ₺
<p><u>Металлический съёмник (ремучер)</u></p> <p>Артикул: 0637009</p> <p>Металлический съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Долговечный инструмент. Длина - 180 мм, ширина на концах - 18 мм.</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p>	180 x 22 мм, штука: 350 ₺